


# L'information de trafic

A partir du grade  et programme examen du grade  et supérieurs

---

## 1. Méthode

### 1.1 Objectif

Les trafics VFR en vol dans une CTR (classe D) ne peuvent se séparer des autres qu'à l'aide des informations trafic données par le contrôleur. Elles sont un des éléments essentiels du contrôle d'aérodrome.

### 1.2 Construction d'une info trafic

L'information trafic de base est constitué des éléments suivants :

- **Position horaire** (inutile en virage)
- **Distance**
- **Trajectoire**
- **Type appareil**
- **Altitude**
- **Tendance**

Voici un exemple :

“

**TWR** : FHABD, trafic 11 heures, 4 nautiques, gauche vers droite, C172, 1000ft plus haut, stable, rappelez en vue.

**FHABD** : trafic en vue, FHABD.

“

**TWR** : GBDHC, traffic 11 o'clock, 4 miles, left to right, C172, 1000ft above, steady, report in sight.

**GBDHC** : traffic in sight, GBDHC.

## 1.3 Utilisation d'une information trafic

Le contrôleur donnera des informations trafics lorsqu'il jugera celles-ci nécessaires et pertinentes, c'est-à-dire qu'il considère que sans ces informations la sécurité du vol peut être compromise. C'est par exemple le cas pour deux avions convergents sur un point particulier ou en route opposé. Deux avions distants de plus de 4 nautiques ou lorsque l'un est derrière l'autre sont des cas où l'information trafic est moins pertinente puisqu'il y a de grandes chances que les pilotes ne se voient pas.

Une information trafic à un aéronef demande, si elle est nécessaire, de faire l'information trafic réciproque.

L'information trafic de base peut-être réduite à certains éléments s'il est possible de déterminer et indiquer facilement la position de l'aéronef.

Par exemple :

“

**TWR** : FHABD, trafic C172 fin de vent arrière, rappelez en vue.  
**FHABD** : trafic en vue, FHABD.

“

**TWR** : GBDHC, trafic C172 end of downwind, report in sight.  
**GBDHC** : traffic in sight, GBDHC.

Enfin, il ne faut pas donner de code horaire à un avion en virage mais une position relative.  
Exemple :

“

**TWR** : FHABD, trafic C172 sud de votre position, route à l'ouest, rappelez en vue.  
**FHABD** : trafic en vue, FHABD.

“

**TWR** : GBDHC, trafic C172 south of your position, routing west, report in sight.  
**GBDHC** : traffic in sight, GBDHC.

## 1.4 Suivi de la situation

Si aucun trafic n'a le visuel sur l'autre, une **nouvelle information complémentaire et plus précise**, ou au moins actualisée, doit être donnée jusqu'à acquisition du visuel.

---

Revision #7

Created 2 March 2025 02:07:06 by Liam Iveton

Updated 28 April 2025 23:28:00 by Liam Iveton