

LFPO - Paris Orly



Fiche « Paris Orly » LFPG

Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.

Positions et fréquences de contrôle		Infos pratiques
LFPO_DEL : Orly Prévol	121.555	Altitude : 291 ft (11 hPa)
LFPO_GND : Orly Sol	121.705	TMA Paris 9 (A) : FL 085 - FL 115 TMA Paris 7 (A) : FL 065 - FL 085
LFPO_TWR : Orly Tour	118.700	TMA Paris 5 (A) : 4 500 ft - FL 065 TMA Paris 4 (A) : 3 500 ft - 4 500 ft
LFPO_APP : Orly Approche	123.875	TMA Paris 3 (A) : 2 500 ft - 3 500 ft TMA Paris 2 (A) : 1 500 ft - 2 500 ft

LFPO_DEP : Orly Départ	127.750	AoR de la CTR Paris (D) : 2 000 ft
LFFF_CTR : Paris Contrôle	128.105	TA : 5 000 ft


Balises avoisinantes

TSU (VOR)	108.25
LOL (DME)	113.95


Procédures d'approche principales

ILS/LOC 02	OLN (110.3)	017°	Alt : 3 000 ft
ILS/LOC 06	ORE (108.5)	061°	Alt : 4 000 ft
ILS/LOC 24	OLO (110.9)	241°	Alt : 3 000 ft
ILS/LOC 25	OLW (111.75)	253°	Alt : 3 000 ft

SID



STAR



Procédures VFR Avions

Interdit aux VFR avions

Procédures VFR Hélicoptère

Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France

© [IVAO France](#)

[FIR Paris](#)

AIRAC 2507

Revision #11

Created 7 April 2025 10:07:43 by Samuel Boudin

Updated 6 July 2025 17:11:38 by Samuel Boudin