

LFPV - Villacoublay Vélizy



Fiche « Villacoublay Vélizy » LFPV

Avertissement : ce document est exclusivement réservé à la simulation aérienne et particulièrement aux pilotes et contrôleurs du réseau IVAO. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans l'aviation réelle.


Positions et fréquences de contrôle		Infos pratiques
LFPV_TWR : Villa Sol	121.750	Altitude : 585 ft (21 hPa)
LFPV_TWR : Villa Tour	128.950	CTR Villacoublay (D) : 2 000 ft
LFPV_APP : Villa Approche	119.425	TMA Villacoublay (A) : 1 500 ft - 2 500 ft
LFPO_APP : Orly Approche	123.875	TMA Paris 4 (A) : 3 500 ft - 4 500 ft TMA Paris 3 (A) : 2 500 ft - 3 500 ft TMA Paris 2 (A) : 1 500 ft - 2 500 ft
LFPO_DEP : Orly Départ	127.750	TMA Paris 7 (A): FL 065 - FL 085 TMA Paris 5 (A) : 4 500 ft - FL 065

LFFF_CTR : Paris Contrôle	128.105	TMA Paris 9 (A) : FL 085 - FL 115 TMA Paris 10 (A) : 2 000 ft - 2 500 ft
		TA : 5 000 ft


Balises avoisinantes	
TSU (VOR)	108.25

Procédures d'approche principales			
ILS/LOC 09	VVE (111.35)	087°	Alt : 3 000 ft
ILS/LOC 27	VVO (110.75)	267°	Alt : 3 000 ft

SID



STAR



Procédures VFR Avions		
DEP	ARR	Entrées/Sorties
700 ft ASFC (1 300 ft AMSL)	900 ft ASFC (1 500 ft AMSL)	S ; S2 ; S1 ; W
Terrain réservé à l'administration – Survol AD <1 000 ft ASFC interdit		SIV Chevreuse est sous la responsabilité de Toussus Tour. Arrivée VFR via S ou longue finale 07

Ce document a été édité et mis à jour par la Division IVAO France

© [IVAO France](#)

[FIR Paris](#)

AIRAC 2507

Revision #10

Created 7 April 2025 10:02:16 by Samuel Boudin

Updated 6 July 2025 17:11:38 by Samuel Boudin